

**Bokšto formos ventiliatorius su jonizatoriumi
„Clean Air Optima Luxery CA-405“**

Vadovas



Prieš pradėdami naudoti bokšto formos ventiliatorių, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir pasilikite vadovą ateičiai.

Dėkojame, kad įsigijote pažangų ir **bokšto formos ventiliatorių su jonizatoriumi „Clean Air Optima CA-405 Luxery“**. Linkime jums ne vienus metus mėgautis sveiku patalpų oru, naudojant šį veiksmingą ir efektyvų gaminį.

Naudodami šį elektros prietaisą pasirūpinkite, kad būtų laikomasi visų saugos nurodymų, kad įrenginys veiktų tinkamai. Šioje instrukcijoje aprašomi saugos nurodymai, kurių reikia laikytis naudojant įrenginį. Jų paskirtis – padėti išvengti sužalojimų ar įrenginio sugadinimo.

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti, taip pat asmenys, neturintys pakankamai patirties ar žinių, prietaisu gali naudotis, jei yra prižiūrimi arba išmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta esamus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai neturėtų atlikti valymo ir priežiūros darbų.

Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

Ispėjimas

Imkitės toliau nurodytų priemonių, kad sumažintumėte riziką susižaloti, pavyzdžiui, dėl elektros smūgio ar gaisro.

1. Naudokite tik patalpose.
2. Kai įrenginio nenaudojate arba valote jo vidų ar išorę, ištraukite kištuką.
3. Įrenginį naudokite, prižiūrėkite ir valykite pagal šio vadovo nurodymus.
4. Nenaudokite įrenginio, jei elektros laidas arba pats įrenginys yra pastebimai apgadinti. Jei įrenginys sugadintas, netaisykite jo patys.
5. Pasirūpinkite, kad oro išleidimo angos niekada nebūtų užsikūšusios, iš jų išvalykite dulkes, plaukus ir kitus pašalinius objektus, trukdančius oro srautui.
6. Plaukus, drabužius, papuošalus ir pirštus laikykite atokiai nuo oro išleidimo angų.
7. Pro groteles neikiškite aštrių objektų, antraip galite sugadinti įrenginį ar patirti elektros smūgį.
8. Nenaudokite įrenginio patalpose, kuriose laikomi degūs skysčiai ar dujos, arti šilumos šaltinių arba itin drėgnose patalpose, pavyzdžiui, vonioje.
9. Įrenginį lieskite tik sausomis rankomis.
10. Stebėkite, kad nebūtų pažeistas elektros laidas. Įrenginio niekada netraukite už laido.
11. Šalinamus įrenginius reikia priduoti į atitinkamą surinkimo vietą. Neleiskite vaikams atidaryti įrenginio. Šis įrenginys nėra žaislas. Vaikai įrenginiu gali naudotis tik prižiūrimi suaugusiųjų.
12. Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti, taip pat asmenys, neturintys pakankamai patirties ar žinių, prietaisu gali naudotis, jei yra prižiūrimi arba išmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta esamus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai neturėtų atlikti valymo ir priežiūros darbų.
13. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

Naudojimas

Pastatymas


1. Išimkite bokšto formos ventiliatorių iš pakuotės.
2. Įrenginį statykite ant kieto, plokščio ir lygaus pagrindo.
3. Įrenginį reikia statyti mažiausiai 30 cm atstumu nuo sienų ir baldų, kad oro srautas būtų geras.
4. Pasirūpinkite, kad įrenginio priekinė oro išleidimo anga būtų nusukta nuo artimiausios sienos ar baldo. Įsitikinkite, kad oro išleidimo ir išleidimo angos nėra užsikūšusios.
5. Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
6. Įrenginio niekada netraukite už nepritvirtintų jo dalių.

Naudojimas

Kontrolinės šviesos diodų lempučių ir nuotolinis valdymas

Priekinėje bokšto formos ventiliatoriaus „CA-405 Luxery“ pusėje esantis 12 šviesos diodų kontrolinis skydelis atitinka valdymo skydelį ir nuotolinio valdymo pultelį:

- trys ventiliatoriaus greičio režimai
- dinaminis natūralus oro srautas arba pulsuojančias vėjelis
- laikmačio funkcija: 1 / 2 / 4 / 8 val.
- 80° šviesos diodų kampas
- šviesos diodų jonizatorius
- šviesos diodų galia



Viršutinėje pusėje esančiame valdymo skydelyje išdėstyti mygtukai, skirti pasirinkti norimą nuostatą. Kad būtų patogiau, šias nuostatas taip pat galima reguliuoti naudojant pridėtą infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultelį. Kai pultelis nenaudojamas, jį galima laikyti specialioje angoje, esančioje įrenginio galinėje pusėje. Laikmačio funkcija leidžia lengvai užprogramuoti ventiliatoriaus sustabdymo laiką.

Garso signalai

Ventiliatoriuje įrengta elektrinio garso skleidimo funkcija. Įrenginys skleidžia šiuos garso signalus: maitinimo prijungimas (2 kartai), įjungimas (1 kartas), programos pasirinkimas (1 kartas) ir išjungimas (1 kartas).

Mygtukas OFF (išjungti):

ventiliatoriaus išjungimas. Paspaudus šį mygtuką išjungiamos visos įjungtos ventiliatoriaus funkcijos.

mygtukas ON/SPEED (įjungti / greitis):

a) mygtukas ON / SPEED (įjungti / greitis) ventiliatoriaus įjungimas ir greičio režimo (1, 2 arba 3) reguliavimas. Šviesos diodų lemputė nurodo pasirinktą 1, 2 arba 3 greičio režimą, aktyvų jonizatorių ir galios šviesos diodo lemputę.

ON / SPEED (įjungti / greitis) + MODE (režimas):

- a) mygtukas ON / SPEED (įjungti / greitis) + mygtukas MODE (režimas): ventiliatoriaus greičio režimo (1, 2 arba 3) reguliavimas + pulsuojantis vėjelis. Šviesos diodų lemputė nurodo pasirinktą 1, 2 arba 3 greitį, aktyvų jonizatorių ir vėjelio bei galios šviesos diodo lemputę.
- b) mygtukas ON / SPEED (įjungti / greitis) + MODE (režimas): ventiliatoriaus įjungimas ir greičio režimo (1, 2 arba 3) reguliavimas bei pulsuojantis vėjelis. Šviesos diodų lemputė nurodo pasirinktą 1, 2 arba 3 greitį, aktyvų jonizatorių ir priminimo bei galios šviesos diodo lemputę.

Mygtukas SWING (sukimasis): sukimosi funkcijos įjungimas (sukimosi kampas 80°) kartu su pirmiau minėtomis nuostatomis. Šviesos diodų lemputė ir pridėta sukimosi šviesos diodų lemputė.

Mygtukas TIMER (laikmatis): laikmačio funkcija leidžia lengvai užprogramuoti ventiliatoriaus išjungimo laiką. 1 / 2 / 4 / 8 valandų laikmačio nuostatos. Šviesos diodų lemputė rodo pasirinktą laiką.

Valymas ir priežiūra

Dulkių ir nešvarumų kaupimasis prietaiso galinėje pusėje turi neigiamos įtakos ventiliatoriaus veikimui. Kad būtų užtikrintas optimalus įrenginio veikimas, galinę ventiliatoriaus pusę būtina valyti bent kartą per savaitę. Ventiliatorių valyti labai saugu ir paprasta:

- 1.** Išjunkite įrenginį ir ištraukite kištuką
- 2.** Naudojant nuolat (24 val. per parą) įprastomis sąlygomis, rekomenduojame bent kartą per savaitę nuvalyti susikaupusias dulkes nuo oro išleidimo angos, esančios įrenginio gale, ir bent kartą per mėnesį – nuo oro išleidimo angos. Kartą per mėnesį šluoste nuvalykite išorinį paviršių.
- 3.** Rotorių valykite švelniai naudodami dulkių siurblių mažos galios režimu. Pirmiausia reikia atsuktuvu atsukti vieną galinėje pusėje esančių grotelių varžtą ir jas nuimti. Dėmesio. Prieš vėl naudodami įrenginį, groteles uždėkite atgal į vietą.
- 4.** Norėdami nuvalyti išorinę ventiliatoriaus pusę, naudokite minkštą šluostę, sudrėkintą šiltu vandeniu (mažiau nei 50 °C temperatūros). Atsargiai nusausinkite.
- 5.** Jei ventiliatorius nebuvo naudotas ilgesnį laiką, rekomenduojame kruopščiai išvalyti įrenginį ir leisti jam išdžiūti. Įrenginys turi būti laikomas vėsioje ir sausoje vietoje.

Specifikacijos

- Tipas: bokšto formos ventilatorius su jonizatoriumi
- Spiralės kampas (sukimasis): apie 80 laipsnių
- Oro cirkuliavimas: iki 520m³/val.
- Oro greitis: iki 7 metrų per sekundę
- 3 ventiliatoriaus greičio režimai: mažas (750 aps./min.), vidutinis (900 aps./min.) ir didelis (1050 aps./min.)
- Jonizatorius 3 000 000 neigiamų jonų/cm³
- Laikmačio funkcija: 1 / 2 / 4 / 8 val.
- Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultelis • Valdymo skydelio mygtukai įrenginio viršuje
- 12 kontrolinių šviesos diodų lempučių priekinėje pusėje
- Garso lygis: <25 dB(A) (žemas)
- Laido ilgis: 2 metrai
- Įtampa 220V–240V / 50Hz
- Energijos sąnaudos: 65 W didelio ventiliatoriaus greičio režimu, 50 W vidutinio greičio režimu ir 40 W mažo greičio režimu.
- Svoris: 3,35 kg
- Matmenys: Korpusas (aukštis x ilgis x plotis): 92 x 16 x 14 cm / pagrindo skersmuo: 29 cm
- Medžiaga: ABS plastikas



Naujausios informacijos apie pakuotės ir įrenginio šalinimą teiraukitės pardavėjo ar savivaldybės.

Klientų aptarnavimas

Bokšto formos ventiliatoriaus su jonizatoriumi „**Clean Air**

Optima CA-405 Luxery“ GARANTINIS PAŽYMĖJIMAS

Pirkimo data:

Kliento vardas, pavardė:

Adresas:

Telefonas:

El. paštas:

Pardavėjo pavadinimas:

Adresas:

1. Užpildykite visą šį garantinį pažymėjimą. Nusiųskite jį savo platintojui kartu su sąskaita faktūra ir įrenginiu originalioje pakuotėje, iš anksto apmokėję siuntimo išlaidas. Nepamirškite prie siuntos pridėti grąžinimo pašto išlaidų kvito.

2. Trumpai aprašykite pažeidimą, triktį ar gedimą, taip pat aplinkybes, kaip ši problema iškilo.

Prieš išsiunčiant iš gamyklos, **Clean Air Optima CA-405** pereina griežtas patikrinimo procedūras. Jei per vienus metus nuo pirkimo datos dėl gamybos defektų gaminio veikimas ima nebeatitikti specifikacijų, šį garantinį pažymėjimą pateikęs pirkėjas turi teisę į nemokamą remontą ar dalių keitimą (su sąlyga, kad veikimo sutrikimas arba įrenginio ir (arba) jo dalių sugadinimas įvyko įprastomis naudojimo sąlygomis). Garantija apima: visas dalis, kurioms nustatyti medžiagų ar gamybos defektai. Trukmė: vieni metai nuo pirkimo datos. Ką padarysime: sutaisysime arba pakeisime dalis su defektais.

Kitos sąlygos

Ši garantija pakeičia bet kokias kitas pareikštas ar numanomas rašytines arba žodines garantijas, įskaitant garantiją dėl tinkamumo prekybai ar konkrečiam tikslui. Maksimalūs gamintojo įsipareigojimai neviršys faktinės gaminio kainos, kurią už jį sumokėjote. Gamintojas jokių atveju nebus atsakingas už specialiuosius, atsitiktinius, netiesioginius ar kaip pasekmė kilusius nuostolius. Ši garantija neapima defektų, atsiradusių dėl netinkamo ar nepagrįsto naudojimo arba priežiūros, netinkamo surinkimo, nelaimingų atsitikimų, stichinių nelaimių, netinkamo pakavimo ar neleistino manipuliavimo įrenginiu, jo keitimo ar modifikavimo, kaip nustatome vien savo nuožiūra. Jei etiketė su serijos numeriu pašalinama ar sugadinama, ši garantija anuliuojama.

Clean Air
Optima®